

September 2011

**POSLIGNE®**  
green

## **Wandmontiertes Kassensystem: AURES präsentiert W-Touch by POSLIGNE®**

Fürstenfeldbruck - Lisses, den 2. September 2011. Die für die Kassen- und Managementsysteme der Baureihe **POSLIGNE®** bekannte Gruppe **AURES** stellt mit **W-Touch** ein lüfterloses „All-in-One“-System mit Touch Monitor im Slim-Design vor. Das spritzwasserdichte Flachgehäuse ist bevorzugt zur **Wandmontage** bestimmt.

**W-Touch by POSLIGNE®** ist ein integriertes Touchscreensystem mit 15-Zoll-Bildschirm (also einer nutzbaren Bildschirmdiagonale von 38 cm), dessen vertikale Anbringung bei einer Dicke von nur 480 mm äußerst einfach und bequem ist. Durch die Wandmontage ist **W-Touch** ist eines der Platz sparendsten Kassensysteme überhaupt!

- Der **INTEL**-Prozessor *Atom Pineview Dual-Core D525* erfordert keinerlei Lüfter (*Fanless-Technologie*), ist gegen Staub, Krümel und Spritzwasser unempfindlich (*Schutzart IP 54*) und verbraucht besonders wenig Strom (*POSLIGNE Green logo*).
- Als Wandsystem ist **W-Touch** vor allem bei beengten Raumverhältnissen und, wenn das Personal seine Tätigkeit überwiegend im Stehen verrichtet, besonders vorteilhaft.
- Die hervorragende Eignung des **W-Touch** für Restaurants, Gaststätten und Imbiss-Stuben mit Straßenverkauf liegt daher auf der Hand. Aber auch in kleinen Supermärkten und Selbstbedienungsläden (Food und Non-Food) löst der **W-Touch** Raumprobleme besonders elegant.
- **W-Touch** ist mit der **POSLIGNE®** mehrsprachigen Software-Plattform **HSD Exclusive** (*Hardware Status Display*) ausgestattet, eine Lösung für mehr Sicherheit and Verwaltung der Daten des Systems.

Das Kassensystem **W-Touch** ist für *Checkout-* und *Self-Checkout*-Betrieb geeignet und in den Farben *Graphite* und *Pure White* erhältlich.

**POSLIGNE®**



EPOS SO INDIVIDUELL WIE IHR GESCHÄFT

## Highlights

- Integriertes Wandsystem mit Touch Monitor (VESA-Halterungen)
- Hervorragend integrierbares *Slim*-Design
- INTEL-Prozessor Pineview Dual-Core D525
- „HSD Exclusive“ Software Plattform
- Niedriger Energieverbrauch
- Fanless-System (ohne Lüftung), auch für schwierige Einsatzbedingungen
- Spritzwasserdichte Fassade (Schutzart IP 54)
- Ausziehbare Festplatte (Schnellwechsel)
- SSD Flash Disk (optional)
- 2 Farben: Graphite und Pure White

<u>Modell</u>	<u>W-Touch</u>
<u>Prozessor</u>	<u>INTEL Pineview Dual-Core D525</u>
<u>Chipset</u>	<u>Prozessor mit integriertem Grafik-Controller + ICH 8M</u>
<u>Arbeitsspeicher (RAM)</u>	<u>1 GB DDR3 SO DIMM – erweiterbar auf 4 GB (2 Steckplätze)</u>
<u>Grafikspeicher</u>	<u>Shared Memory bis zu 256 MB</u>
<u>Festplatte</u>	<u>HDD 160 GB 2,5" SATA (Schnellwechsel)</u>
<u>Flash-Speicher</u>	<u>Flash Disk, optional (SSD SATA)</u>
<u>Touch Monitor</u>	<u>15 Zoll – ELO Touch resistiv</u>
<u>Helligkeit</u>	<u>250 cd/m<sup>2</sup></u>
<u>Auflösung</u>	<u>1024 x 768</u>

## Ein-/Ausgänge

<u>Seriell/COM</u>	<u>4 x Ports (2 selbstspeisend)</u>
<u>USB 2.0</u>	<u>4 x USB 2.0</u>
<u>Parallelport</u>	<u>1 x Sub-D25-Verbinder</u>
<u>LAN 10/100/1000</u>	<u>1 x RJ45</u>
<u>Signal zur Kassenlade</u>	<u>1 x RJ11 (12V/24V)</u>
<u>Mikrofoneingang</u>	<u>1</u>
<u>Audioausgang</u>	<u>1</u>
<u>Zusätzl. Videoausgang</u>	<u>1</u>
<u>Steckplatz Mini PCIe</u>	<u>1</u>

## Ergänzende Daten

<u>Stromversorgung</u>	<u>extern, 90W, 19V, 4,7A</u>
<u>Betriebstemperaturen</u>	<u>5°C bis 35°C (41° F bis 95° F)</u>
<u>Lagertemperaturen</u>	<u>-20° bis 55° C (-4° F bis 140° F)</u>
<u>Schutzart IP 65</u>	<u>spritzwassergeschützte Fassade</u>
<u>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</u>	<u>20% bis 80% (rF ohne Kondensation)</u>
<u>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</u>	<u>20% bis 85% (rF ohne Kondensation)</u>
<u>Maße (L x H x T)</u>	<u>362 x 280 x 48 mm (ohne Wandhalterung)</u>

Halterungen VESA 100 x 100 mm – Anbringung mit Wandhalterung oder auf Standfuß.

Gewicht 7 kg

Kompatible Betriebssysteme Vista, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, POS Ready, Windows 7, Linux

Optional SSD Flash Disk

Farben Graphite und Pure White

## Über die Gruppe AURES

Die 1989 gegründete Gruppe AURES ist seit 1999 an der Pariser Euronext-Börse gelistet.  
Unter der Marke POSLIGNE® produziert und vertreibt AURES ein Sortiment führender POS-Geräte und -Terminals.

Die für ihre Zuverlässigkeit bekannten AURES-Lösungen sind offene Systeme mit PC-Architektur für Verkaufs- und Geschäftsräume führender Food-, Non Food- und Retail-Ketten sowie Hotels und Restaurants.

Die Gruppe AURES entwickelt die bei weitem kreativsten Produkte ihrer Sparte und überzeugt mit bestechendem Design und einem System von Wechselrahmen zur farblichen Abstimmung.

Die POSLIGNE® EPOS und Systemen werden über das AURES Mutterunternehmen in Frankreich und drei Tochtergesellschaften (Großbritannien, Deutschland und USA) vermarktet und sind in mehr als 50 Ländern über ein Netz von Vertriebspartnern erhältlich.

[www.ares.com](http://www.ares.com)

### AURES contacts:

#### Business development Germany

Hilmar BUCHWALD - Vertriebsleiter – [hilmar.buchwald@ares.com](mailto:hilmar.buchwald@ares.com)  
Tel +49(0) 8141- 22715 – 0

#### Press and PR (AURES Group)

Yannick-Florence WAELLY – [yannick.waelly@ares.com](mailto:yannick.waelly@ares.com)  
Tel +33(0)1 69 11 16 65



Wandmontiertes Kassensystem **W-Touch** – Foto: AURES 2011