

www.xoro.de

XORO TelePAD 730

Tablet PC 17,8cm (7 Zoll) kapazitives Multitouch Display, Android 4.1 WLAN 802.11n, 3G,GPS, Bluetooth, FM Radio, Micro SDHC, HD Media-Player, Schutztasche







XORO TelePAD 730

- 17,8 cm (7 Zoll) kapazitives 16:9 Multitouch Display im sehr schlanken Gehäuse
- Schnelles Android 4.1 Betriebssystem mit 1,2 GHz Cortex A9 Dual Core Prozessor
- Zugriff auf über 645.000 Anwendungen des Android Markets
- 1GB RAM, 8 GB HDD Flash Speicher, erweiterbar durch bis zu 32 GB groß MicroSDHC Speicherkarte
- Integriertes UMTS/3G Modul (HSDPA/HSUPA) und GPS
- 2 x SIM Karten Slot
- Webcam 0.3 Megapixel vorne und 2.0 Megapixel hinten z.B. für Videotelefonie via Skype
- Smooth Streaming z.B. YouTube (Flash 11.1)
- Unterstützt Open Graphics Interface (OpenGI) / Open Vector Graphics (OpenVG)
- HD Media-Player unterstützt die gängigen Video-, Musik- und Foto-Formate
- Wiedergabe von 1080p HD Video
- Eingebauter Lithium-Polymer Akku mit 3100mAh
- Inklusive schwarzer Softstoff-Schutztasche

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Stromversorgung Steckernetzteil

Eingang 100-240V AC mit 50/60Hz

Ausgang: 5V, 2A

Abmessungen (BxHxT) 191 x 119 x 10.8 mm

Gewicht 300 g

Anschlüsse 1 x Micro USB port

1 x Earphone Jack 1 x MicroSDHC Card Slot

1 x MicroSDHC Card Slot 2 x SIM Karten Slot

Betriebssystem Android 4.

Bildschirm 17,8 cm (7") Hochauflösender TFT kapazitiv Farbbildschirm LED

Hintergrundbeleuchtung

Auflösung 1024 x 600 Bildpunkte | 16:9 Seitenverhältnis | 160 dpi

Prozessor 1,2 GHz Prozessor (Cortex A9 Kernel), 1 GB DDRIII RAM

Interner Speicher 8 GB Flash HDD (6 GB verfügbar)

Externer Speicher MicroSDHC Karten bis zu 32GB, MircoUSB Host Anschluss

Netzwerkanschlüsse WLAN (802.11 b/g/n), GPS, 3G (WCDMA 2100)

FM Radio Ja Bluetooth 4,0

Kamera Eingebaute Webcam: 0,3 Megapixel-Kamera (vorne) /2 Megapixel-Kamera (hinten)

Batterie Eingebauter wiederaufladbarer Li-Polymer Akku 3100mAh

Batterielaufzeit Internet: ca. 4 Stunden, Video: ca. 4 Stunden, Stand by: ca 120 Stunden

Musik: ca. 5 Stunden (bei eingeschaltetem Display)

Unterstützte Dateiformate

Musik MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV

Photo JPG, BMP, GIF (Static), PNG

Video AVI(H.264,DIVX,XVID), rm,rmvb,MKV(H.264,DIVX,XVID),WMV,MOV,MP4

(H.264,MPEG,DIVX,XVID),DAT(VCD),VOB(DVD), PMP,MPEG,MPG,FLV(H.263,H.264),ASF,TS,TP,3GP etc.

E-Book TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB

Audioeigenschaften Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, 3,5 mm Köpfhörerausgang

Betriebsbedingungen

Temperatur 0 - 40° C

Feuchtigkeit 5 - 90% (nicht kondensierend)

LIEFERUMFANG

XORO TelePAD 730

Netzteil

USB Kabel

• OTG Adapter Kabel

Handbuch

• Schutztasche schwarz

MASSE & GEWICHTE

Kartonabmessungen (BxTxH) TBA Kartongewicht TBA kg Exportkarton Maße TBA mm Exportkarton Gewicht 15kg Verpackungseinheit 20

EAN 4260001037364 Artikelnummer XOR400450



www.xoro.de

MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19 21107 Hamburg Germany Tel: + 49 40 76 73 35-0 Fax: + 49 40 76 73 35-15 xoro@mas.de

ERS +49 40 77 11 09 17