



## PRESSEMITTEILUNG

Hüllhorst, 02.11.2010

Bredenhop 20  
32609 Hüllhorst  
Tel.: 0 57 44 / 9 44 - 0  
Fax: 0 57 44 / 9 44 - 4 44  
www.wortmann.de  
info@wortmann.de

### **WORTMANN AG: TERRA LCD 2420W GREENLINE PLUS jetzt auch mit Multifunktionsstandfuß verfügbar**

Hüllhorst – Das TERRA LCD 2420W PV GREENLINE PLUS für 239 Euro (UVP) entspricht höchsten ergonomischen Ansprüchen. Es verfügt über einen Multifunktionsstandfuß mit Pivot-, Kipp-, Schwenkfunktion und Höhenverstellung und eignet sich für den Einsatz im professionellen Businessbereich.

Mit der Pivotfunktion zum Kippen des Gerätes um 90 Grad und der Möglichkeit, das LCD sowohl horizontal als auch vertikal an die individuellen Bedürfnisse der täglichen Arbeit anzupassen, ist dieses TERRA Display eine optimale Wahl für ergonomiebewusste Anwender und ermöglicht jederzeit einen optimalen Blickwinkel.

Das elegante Display im schwarzen Klavierlackgehäuse bietet eine Full HDTV Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten bei einer Diagonale von 59,94 cm (23,6 Zoll). Ein analoger und digitaler Anschluss gewährleisten höchste Kompatibilität. Alle aktuellen Standards und Normen wie CE, TCO Displays 5.0, EnergyStar 5.1. und ISO 9241-307 sind erfüllt. Das LCD ist TÜV Bauart geprüft und Windows 7 zertifiziert.

Eine Helligkeit von 300 cd/m<sup>2</sup> und Blickwinkel von bis zu 170° horizontal und 160° vertikal sorgen für eine optimale Bildqualität aus jeder Blickrichtung. Weitere Features sind die schnelle Reaktionszeit von 2 Millisekunden (Overdrive-Technologie), dynamische Kontraste von bis zu 80.000:1, HDCP Unterstützung, eingebaute Lautsprecher sowie die Aufnahme für universelle VESA Wandhalterungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Diebstahlsicherung.

Die WORTMANN AG gewährt eine Garantie von drei Jahren mit Vor-Ort-Austauschservice. Weitere Informationen zu den Geräten und zum Service erhalten Sie unter [www.wortmann.de](http://www.wortmann.de) und bei den Fachhandelspartnern der WORTMANN AG.

### **TERRA LCD 2420W PV GREENLINE PLUS**

Technische Daten:

Display-Typ	59,9 cm / 23,6" Wide TFT entspiegelt (non-glare)
Sichtbare Diagonale	59,9 cm / 23.6"
Physikalische Auflösung	1920x1080 Bildpunkte (Full-HD, 16:9)
Optimaler Betriebsmodus	Auflösung: 1920x1080 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz
Pixelgröße	0,272 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	80.000:1 (DCR)

Reaktionszeit	5 ms (2 ms OD)
Blickwinkel	Horizontal 170° / Vertikal 160°
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Farbeinstellung	9300°K, 7500°K, 6500°K, Benutzerdefiniert
Eingangssignal	<u>VGA</u> , <u>DVI</u> (mit <u>HDCP</u> )
H-Frequenz	30 - 80 KHz
V-Frequenz	56 - 75 Hz
Bedienung	Per Menü (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Plug & Play	<u>DDC</u> 1/2B/CI
Neigungswinkel	5° nach vorne, 15° nach hinten
Anschlüsse	<u>VGA</u> -Buchse, <u>DVI</u> -Buchse, Audiobuchse
Lautsprecher	Ja
<u>VESA</u> -Befestigung	Ja, 100mm (Standfuß abmontierbar)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil intern / extern	Intern
Leistungsaufnahme	Betrieb: ca. 36 Watt, Stby/Off: <1 Watt (typische Leistungsaufn. bei Standardeinstellung)
Powermanagement	<u>VESA-DPMS</u> , <u>EPA</u> , <u>Nutec</u>
Prüfzeichen	<u>CE</u> , TÜV Bauart geprüft (EN 60950), ISO 9241-307*, TCO Displays 5.1, <u>EnergyStar</u> 5.0, Windows® 7 kompatibel * die neue ISO 9241-307 ersetzt die ISO 13406-2!
Gehäusefarbe	Klavierlack schwarz
Abmessungen (BxHxT)	557 x 384 bis 494 x 214 mm
Abm. ohne Standfuß	557 x 340 x 58 mm
Gewicht	6,7 kg
Lieferumfang	Netzkabel, <u>VGA</u> -Kabel, <u>DVI</u> -Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Features	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widescreen-Display (Full-HD, 16:9)</li> <li>• Full-HDTV-Auflösung (1920x1080)</li> <li>• Unterstützt <u>HDTV</u> 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p</li> <li>• <u>HDCP</u>-kompatibel (digitaler Kopierschutz)</li> <li>• Multifunktions-Standfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (<math>\pm 45^\circ</math>) und Höhenverstellung (110 mm)</li> <li>• Lautsprecher integriert Umschaltung per Tastenkombination)</li> <li>• Aufnahme für Diebstahlsicherung</li> <li>• Aufnahme für <u>VESA</u>-Befestigung</li> </ul>
Service	36 Monate Garantie Vor-Ort-Austauschservice



20  
orst  
/944-0  
/944-444  
ann.de  
ann.de

**Firmen-Kurzprofil:**

Die WORTMANN AG ist mit ca. 350 Mio. € Umsatz eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Distributor und Hersteller bedient die WORTMANN AG mit seinen mehr als 350 Mitarbeitern rund 7000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Eigenmarke TERRA, mit seinen PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetzz sowie zentrales Servicecenter am Produktionsstandort.

**PR-Kontakt:**

Meik Blase

Pressebeauftragter

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Tel: 05744-944 425

Fax:05744-944 430

E-Mail: meik\_blase@wortmann.de

Sven Öpping

Presseabteilung

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Tel: 05744-944 428

Fax:05744-944 430

E-Mail: sven\_oepping@wortmann.de

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Tel.: 05744/944-0

Fax: 05744/944-444

[www.wortmann.de](http://www.wortmann.de)

[info@wortmann.de](mailto:info@wortmann.de)