## Exkurs. High Performance Technologie in vier Ausstattungsvarianten.

### PK ..02: Basismodell für den flexiblen und wirtschaftlichen Kranbetrieb.

- Maximale Beweglichkeit durch Power Link Plus
- Servicefreundlich durch wartungsfreies Ausschubsystem und
- Functional Design
- Handsteuerung bzw. Funkfernsteuerung

## PK ..02 K: Robuste und zuverlässige Kranpower mit kurzem Armsystem

- Power Link Plus
- Wartungsfreies Ausschubsystem
- Functional Design
- Kurzes, kompaktes und gewichtsoptimiertes Armsystem
- Ideales Leistungsgewicht

# PK ..02 EH: Bewährte E-HPLS Technolgie

- Power Link Plus
- Wartungsfreies Ausschubsystem
- Functional Design
- Package-Modell mit E-HPLS, Danfoss-Steuerventil,
- Funkfernsteuerung mit Rückmeldeeinheit
- Ölkühler

#### PK ..02 SH: Primus seiner Klasse

- Power Link Plus
- Wartungsfreies Ausschubsystem
- Functional Design
- Package-Modell mit vollautomatischem Super-HPLS\*), PAL 150, Rexroth Steuerventil und
- Funkfernsteuerung mit LCD-Display
- Integrierter Tank
- Endlosschwenkwerk serienmäßig!

**02** = Doppel-Kniehebelkran (Power Link)

**K** = Kurzes, kompaktes und gewichtsoptimiertes Armsystem

**EH** = Package-Modell mit E-HPLS

SH = Package-Modell mit vollautomatischem Super-HPLS